# SÉCHOIR ROTATIF

# ( (

### **COVEMAT**



### SPÉCIAL PRESSING GRAND TAMBOUR INOX DE SÉRIE

Programmation électronique

Moteur avec inverteur

Double sens de rotation en standard

Transmission directe (pas de courroies ni pièces d'usure)

Nettoyage facile

## SÉCHOIR ÉLECTRIQUE, GAZ OU VAPEUR CAPACITÉ DE 10,5 À 27 KG

	MODÈLE 210	MODÈLE 330	MODÈLE 538
Capacité (1/20)	10,5 kg	16,5 kg	27 kg
Volume	210 litres	330 litres	520 litres
Dim. tambour	750 x 475 mm	750 x 746 mm	855 x 905 mm
Moteur tambour	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Moteur soufflerie	0,18 kW	0,18 kW	0,55 kW
Séchage électrique	12 kW	18 kW	30 kW
Séchage vapeur (8 bars)	50 kg/h	50 kg/h	70 kg/h
Séchage gaz	11000 kcal/h	11000 kcal/h	21324 kcal/h
Diamètre évacuation buée	200 mm	200 mm	200 mm
Dimensions (l x h x p)	785 x 1665 x 857 mm	785 x 1665 x 1127 mm	890 x 1780 x 1330 mm
Poids net	170 kg	190 kg	338 kg
Poids brut	200 kg	225 kg	370 kg
Niveau sonore dB	64	64	66
Alimentation électrique : 230 - 400 V Triphasé + Neutre + Terre - 50 Hz			

© COVEMAT